

**Evaluatieverslag over de toegankelijkheid van openbare gebouwen
(nieuwbouw of verbouwingen met aanzienlijke wijziging)**

Op basis van de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening – Titel IV
(Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 3 juni 1999 verschenen in het Belgische Staatsblad
van 9 juli 1999 en van toepassing sinds 1 januari 2000)

**Dit verslag is een hulpmiddel voor de evaluatie van de toegankelijkheid van een gebouw. Zij geeft niet alle details
van de wetgeving weer, maar verwijst naar de wetteksten teneinde de wettelijke gelijkvormigheid van de
inrichtingen te waarborgen.**

ALGEMENE INLICHTINGEN

Voorwerp van de aanvraag:

Uitbreiding bestaand schoolgebouw

Adres van het goed :

Groenstraat nr 136
Gemeente Schaarbeek Postcode 1030


Bouwheer:

Naam: GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
Emile Jacqmainlaan nr 20
Gemeente Brussel Postcode 1000
Telefoon 02/79 09 336

Architect:

Naam: Lens Ass architecten bvba
Straat: Schildknaapsstraat nr 36
Gemeente: Brussel Postcode: 1000
Telefoon 02 / 20 91 199

ONTWERP & TOEGANKELIJKHEID



1. Lijst van de gebouwen waarvoor de GSV Titel IV van toepassing is :

- Gebouwen bestemd voor recreatieve en socioculturele activiteiten
- Gebouw bestemd voor de uitoefening van de eredienst
- Instelling voor bejaarden of personen met een handicap
- Instelling bestemd voor de sportbeoefening of voor buitenactiviteiten
- Nieuwe kantoorgebouwen van meer dan 100 m
- Verbouwing van een kantoorgebouw van meer dan 150 m²
- Nieuwe handelszaak van meer dan 100 m²
- Verbouwing van een handelszaak van meer dan 150 m²
- Hotel, apart-hotel, restaurant, nieuw café van meer dan 100 m²
- Verbouwing van een hotel, apart-hotel, restaurant, café van meer dan 150 m²
- Hospitaal of centrum voor medische, familiale, sociale hulpverlening of geestelijke gezondheidszorg
- Parking of parkeergebouw
- Openbare toiletten
- Postkantoor, bank of andere financiële instelling
- Rechts- of overheidsinstelling
- Strafinrichting of heropvoedingsgesticht
- Onderwijsinstelling, internationaal
- Luchthavengebouw
- Appartementgebouw voorzien van een lift
- Station of metrostation
- Andere:

2. Omgeving en toegang tot het gebouw:

• Is er een standplaats met het internationale toegankelijkheidssymbool?	NEE	Rechts vd ingang Min= 1,20m Verhoging max. 2 cm Max= 5%/10m, 7%/5m, 8%/2m, 12%/0,5m Min=1,50m Verplicht
• Wat is de breedte van de toegangsweg tot het gebouw?	/	
• Ligt de toegangsweg op hetzelfde niveau als de ingang van het gebouw? Indien niet, bestaat er een toegangshelling tot het gebouw?	JA /	
• Wat is de hellingsgraad van de toegangshelling?	/	
• Wat is de breedte van de helling?	/	
• Wat is de lengte van de rustzones op elk uiteinde van de helling?	/	
• Is er een ononderbroken leuning aan beide uiteinden van de helling, de overlopen en de rustzones?	/	
• Is de deurdrempel meer dan 2 cm hoog?	NEE	
• Wat is de breedte van de vrije doorgang van de toegangsdeur?	nvt	
• Wat is de breedte van de vrije doorgang van de nooddeuren?	nvt	
• Wat zijn de afmetingen van de overloop voor de openingsruimte van de toegangsdeur? Lengte : Breedte :	nvt nvt	Verhoging max. 2 cm Min= 0,93m Min= 0,93m Min=1,50m (L)X1,20m (l)

Opmerking : de toegang tot het gebouw is een bestaand gebouw dat geen deel uitmaakt van deze aanvraag.

3. Parkings:

• Hoeveel parkeerplaatsen telt het gebouw?	1	Min 2 + 1/50 plaatsen Min= 3,30m
• Hoeveel plaatsen zijn er voorbehouden voor personen met een handicap?	1	
• Wat is de breedte van de parkeerplaatsen voor personen met een handicap?	3,3m	

4. Intern verkeer:

(voor de appartementsgebouwen: de GSV is van toepassing op de gemeenschappelijke delen)		
• Is een signalisatie voorzien op de weg gevolgd door de personen met beperkte mobiliteit (PBM)?	JA	Verplicht 1,50m ou 1,20m op 15m Max. 0,83m Min=1 1,10m (l) 1,40m (Pr) 0,90m 0,80m à 0,90m Max= 0,18m Verplicht Verplicht
• Wat is de minimale breedte van de gangen?	156 m	
• Wat is de minimale breedte van de vrije doorgang van de binnendeuren?	0,9 m	
• Bestaat er een lift aangepast aan de PBM om de verschillende verdiepingen te bereiken?	NEE	
• Wat zijn de minimale afmetingen van de aangepaste lift? Breedte : Diepte :	/ / /	
• Wat is de minimale breedte van de vrije doorgang van de liftdeur?	/	
• Wat is de hoogte van de bedieningsknoppen in de liften?	0,18 m	
• Wat is de hoogte van de traptreden?	JA	
• Zijn er arMLEUNINGEN aan beide kanten van de trappen?	JA	
• Zijn de eerste en de laatste traptreden contrasterend?	JA	

Opmerking : dit geldt enkel voor het gedeelte van de nieuwe uitbreiding, er wordt niets gewijzigd in het bestaande gebouw.

5. Toiletten, badkamers, paskamers, douches en kamers:

• Zijn er toiletten ter beschikking van het publiek?	JA	Min1 + 1/20 toiletten	
Indien ja, hoeveel openbare toiletten?	10		
hoeveel aangepaste openbare toiletten?	1		
• Wat zijn de minimale afmetingen van de aangepaste toiletten?			1,50mX1,50m
Lengte:	2,22m		
Breedte :	2,53m		
• Wat is de zithoogte in de aangepaste toiletten?	0,5 m		0,50m à 0,55m
• Wat is de minimale breedte van de vrije doorgang van de aangepaste toiletdeuren?	0,93 m		0,93m
• Wat is de draairichting van de deuren van de aangepaste toiletten?	buiten		Naar de buitenkant
• Is er een openbare aangepaste lavabo?	JA		
Indien ja, op welke hoogte ?	0,8 m		Max=0,80m
• Staan er badkamers ter beschikking van het publiek?	NEE		Min=1 +
Indien ja, hoeveel badkamers zijn er?	/		1/20 badkamer
hoeveel aangepaste badkamers zijn er?	/		
• Zijn er openbare paskamers?	NEE	Min=1+1/20	
Indien ja, hoeveel paskamers zijn er?	/	paskamers	
hoeveel aangepaste paskamers zijn er ?	/		
• Staan er douches ter beschikking van het publiek?	NEE	Min=1 +	
Indien ja, hoeveel douches?	/	1/20 douche	
hoeveel aangepaste douches ?	/		
• Staan er kamers ter beschikking van het publiek?	NEE	Min=1 +	
Indien ja, hoeveel kamers?	/	1/20 kamers	
hoeveel aangepaste kamers ?	/		

Opmerking : dit geldt enkel voor het gedeelte van de nieuwe uitbreiding, er wordt niets gewijzigd in het bestaande gebouw.

6. Openbare uitrustingen, loketten en zitplaatsen:

• Staan er stadstelefoons, brievenbussen, automaten ter beschikking van het publiek?	NEE	Min 1 aangepast
• Wat is de hoogte van de bedieningspanelen van deze openbare aangepaste uitrustingen?	/	Max=0,80m
• Staan er loketten ter beschikking van het publiek?	NEE	
• Zijn er aangepaste loketten?	NEE	Min= 1 + 1/10
Indien ja, hoeveel?	/	loketten
hoeveel van de bovenkant van de aangepaste loketten?	/	0,80m à 0,85m
• Staan er zitbanken ter beschikking van het publiek?		Min=1 + 1/50
Indien ja, hoeveel?	NEE	zitbanken
• Is er een ruimte voorbehouden voor de rolstoelgebruikers?	/	
Indien ja, hoeveel?	/	
afmetingen van een ruimte voorbehouden aan de rolstoel - gebruikers: .	/	Min=1,30mX0,80m
	/	

Opmerking : dit geldt enkel voor het gedeelte van de nieuwe uitbreiding, er wordt niets gewijzigd in het bestaande gebouw.

Datum:

Architect: Lens Ass architecten bv bvba,
Bart Lens, zaakvoerder